

PROWHITE

HEXAPOD

Tekli istasyon / Masaüstü kullanım



Görünüm değişimini değerlendirin

Halı numunesi tamburun iç çevresine yerleştirilir. Altı poliüretan pabuçlu metal test kütlesi, tambur döndükçe numune üzerinde yuvarlanır. Test sonunda yüzey yapısı ve renk görünümündeki değişimler değerlendirilir.

Cihaz özellikleri

İstasyon sayısı	1
Kumanda ekranı	4,3 inç dokunmatik
Dış ölçüler (G × D × Y)	Yaklaşık 680 × 550 × 500 mm
Net ağırlık*	Yaklaşık 75 kg
Yerleşim	Masaüstü, önden erişim

* Net ağırlık: test kütlesi/kütlesi dahil, ambalaj hariç.

Ölçü ve ağırlıklar yaklaşık olup konfigürasyona göre değişebilir.

İlgili standartlar / Test yöntemi referansları

ISO 23122:2025 - Hexapod ile görünüm değişimi

ISO 10361:2015 - Önceki standardın Hexapod yöntemi (geri çekilmiştir)

PROWHITE HEXAPOD

3 istasyon / Tek sıra



Üç tambur, yan yana erişim

Üç test istasyonu tek sıra üzerinde yer alır. Ayrı ön kapaklar numune yerleştirme ve çıkarma işlemlerini kolaylaştırır. Sağdaki ortak kumanda paneli, üç istasyonu aynı gövdede bir araya getiren düzeni tamamlar.

Cihaz özellikleri

İstasyon sayısı	3 (tek sıra)
Kumanda	Ortak dokunmatik panel
Dış ölçüler (G x D x Y)	Yaklaşık 1.550 x 650 x 650 mm
Net ağırlık*	Yaklaşık 170 kg
Yerleşim	Tezgâh üstü, önden erişim

* Net ağırlık: test kütlesi/kütleleri dahil, ambalaj hariç.

Ölçü ve ağırlıklar yaklaşık olup konfigürasyona göre değişebilir.

İlgili standartlar / Test yöntemi referansları

ISO 23122:2025 - Hexapod ile görünüm değişimi

ISO 10361:2015 - Önceki standardın Hexapod yöntemi (geri çekilmiştir)

PROWHITE

HEXAPOD

6 istasyon / Üç sütun, iki sıra



Altı test konumu, tek gövdede

Üç sütun ve iki sıralı yerleşim, altı tamburu ortak gövdede bir araya getirir. Ayrı ön kapaklar, numaralandırılmış istasyonlar ve yandaki kumanda paneli çalışma alanını düzenler. Geniş taban, ayarlanabilir ayaklarla zemine oturur.

Cihaz özellikleri

İstasyon sayısı	6 (3 sütun × 2 sıra)
Kumanda	Ortak dokunmatik panel
Dış ölçüler (G × D × Y)	Yaklaşık 1.550 × 750 × 1.450 mm
Net ağırlık*	Yaklaşık 300 kg
Yerleşim	Zemin tipi, önden erişim

* Net ağırlık: test kütlesi/kütleleri dahil, ambalaj hariç.

Ölçü ve ağırlıklar yaklaşık olup konfigürasyona göre değişebilir.

İlgili standartlar / Test yöntemi referansları

ISO 23122:2025 - Hexapod ile görünüm değişimi

ISO 10361:2015 - Önceki standardın Hexapod yöntemi (geri çekilmiştir)